



CORODRILL® DS20

FORET À PLAQUETTES DE 4-7×DC FIABLE ET PRÉVISIBLE OFFRANT DES VITESSES DE PÉNÉTRATION EXCEPTIONNELLES.



Corps de foret robuste et résistant à la fatigue

Chaque taille de corps de foret est optimisée individuellement et possède une rigidité inégalée pour garantir une très grande sécurité de process, une grande répétabilité, une qualité régulière, et une bonne précision de faux-rond. Conduits d'arrosage hélicoïdaux pour une rigidité permanente du corps de foret et des goujures à copeaux variables dotées de formes optimisées pour une évacuation des copeaux en toute sécurité.



Conception des plaquettes optimisée


Les logements de plaquettes robustes ont trois surfaces de contact de support pour moins de déplacements de plaquette. Les plaquettes sont résistantes et offrent une grande ténacité ; leur durée de vie est ainsi remarquable. La plaquette périphérique rectifiée permet des tolérances de trous plus serrés, une plus grande prédictibilité et des performances plus régulières.



Profondeur de perçage jusqu'à 7×DC

La conception novatrice de ce corps de foret à plaquettes de 7×DC et des plaquettes permet de percer de manière rentable et fiable des trous profonds avec des tolérances moins serrées. Il n'est pas nécessaire d'usinier un avant-trou, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

Champs d'applications



Plage de diamètres et de profondeurs de perçage :

- 15-45 mm (0.591-1.77 pouce), 4-7×DC
- 46-65 mm (1.81-2.56 pouces), 4-5×DC

P	Aciers
M	Aciers inoxydables
K	Fontes
N	Matières non-ferreuses
S	Heat resistant super alloys
H	Hardened steel

Tolérances des trous :

- 4-5×DC : H12-H13
- 6-7×DC : -0.1/+0.5 mm (-0.004/+0.020 pouce)
- Utilisation possible du foret statique ou rotatif
- Peut s'utiliser pour le perçage avec un décalage radial, pour l'alséage et pour l'ébavurage.

Profondeur de perçage 4-5×DC

Diamètre foret, mm (pouces)	Tolérance de trou, mm (pouces)
15,00-18,00 (0,591-0,709)	0/+0,27 (0/+0,011)
18,01-30,00 (0,709-1,18)	0/+0,33 (0/+0,013)
30,01-65,00 (1,18-2,56)	0/+0,39 (0/+0,015)

Profondeur de perçage 6-7×DC

Diamètre foret, mm (pouces)	Tolérance de trou, mm (pouces)
15,00-18,00 (0,591-0,709)	0/+0,27 (0/+0,011)
18,01-30,00 (0,709-1,18)	0/+0,33 (0/+0,013)
30,01-65,00 (1,18-2,56)	0/+0,39 (0/+0,015)

MDI (Interface de perçage modulaire)

MDI est une interface de perçage stable et haute précision. L'accouplement modulaire entre le foret et l'adaptateur vous permet d'utiliser une seule taille pour plusieurs diamètres de foret et de réduire ainsi le stock d'outils et les coûts.

Les quatre pions de positionnement garantissent une position exacte des arrêtes de coupe et offrent un pouvoir élevé de transmission du couple. Le montage est facile et rapide.

Les deux diamètres de la queue et de l'adaptateur donnent un double centrage et un ajustement serré. Le contact au niveau de la collerette et de la surface entre le corps de foret et l'écrou offre plus de stabilité, améliore la précision du faux-rond et favorise une répétabilité optimale.



PASSEZ VOIR LES PRODUITS ROUSSEAU MÉTAL À NOTRE NOUVELLE SALLE DE MONTRE !



Tél. 418 683.2527 | 800 463.5089
Fax : 418-681-8979 | oi@quebecindustriel.com



www.quebecindustriel.com

LES PRIX MENTIONNÉS DANS CETTE CIRCULAIRE SONT EN VIGUEUR DU 1^{ER} MARS AU 30 AVRIL 2022, OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

www.quebecindustriel.com



AU SERVICE DE LA PRÉCISION, DEPUIS 1952 !



ACHÉTEZ 5 END MILLS PIRANHA DE LA SÉRIE OPX4R / OPX5R 4 FLUTES & 5 FLUTES ET OBTENEZ LE 6IÈME GRATUIT !

Spécifications du produit :

- Angle d'hélice et index variables
- Pour profilage et finition
- Offert en coin vif ou avec rayon
- Précision et durabilité redéfinie
- Rayon renforcé

Caractéristiques :

- Matériel : Carbure
- Revêtement : nACRo
- Diamètre : 1/4" - 1"
- Flutes : 4 & 5

P
Acier

M
Acier inoxydable

K
Fonte

IMPÉRIAL OU MÉTRIQUE. NOUS AVONS UN INVENTAIRE À QUÉBEC POUR LIVRAISON IMMÉDIATE. D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

No. Produit	Description	PRIX	No. Produit	Description	PRIX		
OPX4-1606R000	1/4X3/8X3 SQUARE	4FT NACRO STUB	26.15 \$	OPX4-2408R015N1875	3/8X1/2X1-7/8X R.015	4 flutes long reach	55.66 \$
OPX4-2408R000	3/8X1/2X3 SQUARE	4FT NACRO STUB	42.95 \$	OPX4-3210R000N225	1/2X5/8X2-1/4X4 SQUARE	4 flutes long reach	73.54 \$
OPX4-2408R015	3/8X1/2X3 R.015	4FT NACRO STUB	44.38 \$	OPX4-3210R030N225	1/2X5/8X2-1/4X4 R.030	4 flutes long reach	74.95 \$
OPX4-3210R000	1/2X5/8X3 SQUARE	4FT NACRO STUB	58.16 \$	OPX4-4012R000N3	5/8X3/4X3X5 SQUARE	4 flutes long reach	129.43 \$
OPX4-3210R030	1/2X5/8X3 R.030	4FT NACRO STUB	59.58 \$	OPX4-4012R040N3	5/8X3/4X3X5 R.040	4 flutes long reach	132.28 \$
OPX4-3210R030	1/2X5/5X3 R.030	4FT NACRO STUB	59.58 \$	OPX5-1612R000	1/4X3/4X3 SQUARE	5 flutes régulier	29.69 \$
OPX4-0808R000	1/8X1/2X3 SQUARE	4 flutes régulier	13.61 \$	OPX5-2416R000	3/8X1X3 SQUARE	5 flutes régulier	47.79 \$
OPX4-0808R015	1/8X1/2X3 R.015	4 flutes régulier	15.04 \$	OPX5-3220R000	1/2X1-1/4X3 SQUARE	5 flutes régulier	65.70 \$
OPX4-1209R000	3/16X9/16X3 SQUARE	4 flutes régulier	23.15 \$	OPX5-3232R000	1/2X2X4 SQUARE	5 flutes long	82.26 \$
OPX4-1612R000	1/4X3/4X3 SQUARE	4 flutes régulier	27.57 \$	OPX5-3232R000C	1/2X2X4 SQUARE CHIPBREAKER	5 flutes long, brise-copeaux	104.26 \$
OPX4-1612R015	1/4X3/4X3 R.015	4 flutes régulier	29.00 \$	OPX5-3232R030	1/2X2X4 R.030	5 flutes long	83.80 \$
OPX4-2416R000	3/8X1X3 SQUARE	4 flutes régulier	44.38 \$	OPX5-4036R000	5/8X2-1/4X5 SQUARE	5 flutes long	140.92 \$
OPX4-2416R015	3/8X1X3 R.015	4 flutes régulier	45.81 \$	OPX5-4036R000C	5/8X2-1/4X5 SQUARE CHIPBREAKER	5 flutes long, brise-copeaux	165.49 \$
OPX4-3220R000	1/2X1-1/4X3 SQUARE	4 flutes régulier	61.01 \$	OPX4-0808R125	1/8X1/2X3 BALL	4 flutes régulier BN	16.46 \$
OPX4-3220R030	1/2X1-1/4X3 R.030	4 flutes régulier	62.43 \$	OPX4-1209R090	3/16X9/16X3 BALL	4 flutes régulier BN	27.42 \$
OPX4-4026R000	5/8X1-5/8X4 SQUARE	4 flutes régulier	111.70 \$	OPX4-1612R125	1/4X3/4X3 BALL	4 flutes régulier BN	31.85 \$
OPX4-4026R015	5/8X1-5/8X4 R.015	4 flutes régulier	113.13 \$	OPX4-2013R155	5/16X13/16X3 BALL	4 flutes régulier BN	38.59 \$
OPX4-4826R000	3/4X1-5/8X4 SQUARE	4 flutes régulier	147.07 \$	OPX4-2416R190	3/8X1X3 BALL	4 flutes régulier BN	48.66 \$
OPX4-1606R000N125	1/4X3/8X1-1/4X4 SQUARE	4 flutes long reach	36.40 \$	OPX4-2816R220	7/16X1X3 BALL	4 flutes régulier BN	55.63 \$
OPX4-1606R015N125	1/4X3/8X1-1/4X4 R.015	4 flutes long reach	37.82 \$	OPX4-3220R250	1/2X1-1/4X3 BALL	4 flutes régulier BN	63.86 \$
OPX4-2408R000N1875	3/8X1/2X1-7/8X4 SQUARE	4 flutes long reach	54.23 \$				



MARQUEUR GP-2000

Marqueur à valve, contenant une encre pigmentée à séchage rapide. Écriture opaque pour presque n'importe quelle surface. Ce crayon est idéal pour écrire sur des surfaces telles que : le plastique, l'acier, le verre et bien plus encore.

- 30% plus d'encre que les autres marqueurs
- Encre pigmentée opaque « HEAVY DUTY » pouvant écrire sur la majorité des surfaces.
- Agitateur plus gros pour dispersion des pigments plus rapidement.
- Embout remplaçable avec bouchon « AIRTIGHT ».

Couleurs disponibles :

Blanc | Jaune | Noir | Rouge | Bleu | Vert Argent | Or | Rose | Orange



PRIX 6.75 \$/ch.
24 MIN. Vendu en boîte de 12.*

*Possibilité d'acheter 2 boîtes de couleurs différentes



DISQUES À LAMELLES RECTIFIABLES

TITAN XL

ACHETEZ 500 PIÈCES ET OBTENEZ-EN 100 GRATUITEMENT !

MÉLANGEZ N'IMPORTE QUELLES TAILLE ET GRAIN. L'ARTICLE GRATUIT SERA LE MÊME PRODUIT QUE CELUI ACHÉTÉ.

NOUVEAU



SMT 950 T / TITAN-XL

DIAM. X ALÉSAGE	GRAIN	TPM MAX.	NBRE PAR PAQUET	CODE ARTICLE	PRIX
4 1/2 x 5/8 (filet : 11)	40	13 300	10	359074	7.85 \$
4 1/2 x 5/8 (filet : 11)	60	13 300	10	359073	7.85 \$
4 1/2 x 5/8 (filet : 11)	80	13 300	10	359072	7.85 \$
4 1/2 x 5/8 (filet : 11)	120	13 300	10	359071	7.85 \$
5 x 5/8 (filet : 11)	40	12 200	10	363984	9.07 \$
5 x 5/8 (filet : 11)	60	12 200	10	363971	9.07 \$
5 x 5/8 (filet : 11)	80	12 200	10	363970	9.07 \$
5 x 5/8 (filet : 11)	120	12 200	10	363969	9.07 \$



FRAISES AU CARBURE DOUBLE COUPE – ENSEMBLE 10 PIÈCES #18261

COMPREND :

- (10) sélections de fraises au carbure standard double coupe
- 3/8" & 1/2" diamètre
- 1/4" shank

PRIX : 200.36 \$
Rég. 236.30 \$



FRAISE AU CARBURE DOUBLE COUPE – ENSEMBLE 5 PIÈCES #18262

COMPREND :

- (5) sélections de fraises au carbure standard double coupe
- 1/2" diamètre
- 1/4" shank

PRIX : 117.69 \$
Rég. 138.46 \$



MEULEUSE DROITE ATA

#SDM30LR-IMP

- Excellent rapport puissance/poids
- Une conception offrant une gamme de vitesses
- Une conception compacte adaptée aux applications d'ébavurage légères à moyennes
- manchon moulé pour un confort ergonomie, et une isolation améliorés

SPÉCIAL 499.95 \$
Rég. 701.00 \$




SUPPORT MAGNÉTIQUE AVEC TIGE DOUBLE

#KAR816250

- Pour indicateurs électroniques, indicateurs à cadran ou comparateurs à cadran.
- Diamètre de support possible de Ø 3/8", 8mm 4mmorce magnétique : 132lb/60kgf



SPÉCIAL 27.05 \$
Rég. 33.46 \$



INDICATEUR À CADRAN

#KAR816158

- ASME B89.1.10M-2001 standards
- Gradations : 0.1001"
- Précision première rév. 2.5 : ±0.001"
- Capacité par rév. : 0.01"
- Lecture du cadran : 0-100
- Crochet de fixation au dos
- Blocage de lunette et index de tolérance
- Filet de la pointe de contact : #4-48UNF
- Offert dans un coffret sur mesure



SPÉCIAL 32.95 \$
Rég. 44.82 \$

1 po.
Précision : ±0.002"



FABRIQUÉ EN SUISSE

PIED À COULISSE DIGIMATIC

- Acier inoxydable, trempé
- Pouce/métrique, On/Off et bouton zéro
- Avec boîtier en plastique



# PRODUIT	CAPACITÉ	LECTURE	PRÉCISION	SPÉCIAL
#210-9064	150mm/6"	0.01mm/0.0005"	+/-0.03mm	63.60 \$
#210-9071	200mm/8"	0.01mm/0.000"	+/-0.03mm	96.62 \$
#210-9088	300mm/12"	0.01mm/0.0005"	+/-0.03mm	137.38 \$



ENSEMBLE DE 5 FRAISES MÉTRIQUE COBALT M35

82 DEG 3FL de la série 434 – TF-5

Grandeur : 10.4, 16.5, 20.5, 25 & 31mm

#KAR540352



SPÉCIAL 279.49 \$
Rég. 408.60 \$



HARDOX-LINE

Pour le perçage des aciers anti-usure tel que :

- Hardox 400-450-500-600
- Aciers durs de 30 à 50 HRC
- Le carbure spécialement conçu et la géométrie optimisée des dents donnent d'excellentes performances lors du perçage de l'HARDOX et d'aciers durs
- Série 1680 disponible de 9/16 @ 1"9/16 ou 14 @ 40mm
- Queue weldon 3/4" et longueur de coupe de 1" (25mm)

DIMENSIONS	#PRODUIT	PRIX
HARDOX-LINE 11/16 X 1"	20.1680.017	100.69 \$
HARDOX-LINE 13/16 X 1"	20.1680.021	113.25 \$
HARDOX-LINE 15/16 X 1"	20.1680.024	113.25 \$
HARDOX-LINE 11/16 X 2"	20.1690.017	130.33 \$
HARDOX-LINE 13/16 X 2"	20.1690.021	130.33 \$
HARDOX-LINE 7/8 X 2"	20.1690.022	130.33 \$
HARDOX-LINE 15/16 X 1"	20.1690.024	130.33 \$



HARD-LINE

Seuls ces couteaux offrent le meilleur rapport qualité prix pour presque tous les matériaux. Outre la plus longue durée de vie des outils tous les types d'aciers, seuls les couteaux annulaires à pointe au carbure offrent cette possibilité

- Perçage dans l'acier trempé jusqu'à 40HRC
- Forage dans toutes sortes d'acier inoxydable
- Le forage est également excellent dans tous les métaux non ferreux tels que l'aluminium, le cuivre et le laiton
- Disponible en diamètre de 12 à 50mm, 1/2 à 2"1/16
- Disponible dans les profondeurs de perçage 40, 55, 80, 110 et 150mm et également 1"9/16, 2"5/32 3"5/32
- Tout simplement la plus grande gamme au monde de couteaux annulaire à pointe au carbure

DIMENSIONS	#PRODUIT	PRIX	#PRODUIT	PRIX
HARD-LINE 9/16 universel	201630015	80.17 \$	201640015	88.69 \$
HARD-LINE 11/16 universel	201630025	80.17 \$	201640025	88.69 \$
HARD-LINE 3/4 universel	201630030	80.17 \$	201640030	88.69 \$
HARD-LINE 13/16 universel	201630035	82.45 \$	201640035	91.51 \$
HARD-LINE 7/8 universel	201630040	82.45 \$	201640040	91.41 \$
HARD-LINE 15/16 universel	201630045	82.45 \$	201640045	91.41 \$
HARD-LINE 1" universel	201630050	82.45 \$	201640050	91.41 \$



FRAISES À POINTES EN CARBURE COPPERHEAD™

Les fraises annulaires à pointe en carbure Copperhead™ offrent une durée de vie prolongée sur les matériaux abrasifs et difficiles à couper et sur les perceuses magnétique à grande vitesse tels que le HMD906. La conception unique de Hougen comprend une géométrie de dent spéciale qui aide à maintenir un meilleur écoulement des copeaux que les autres marques. Les fraises annulaires Copperhead sont disponibles en diamètres jusqu'à 3" et jusqu'à 6" de profondeur de coupe.

DESCRIPTION	1" COUPE	RÉG.	PRIX	2" COUPE	RÉG.	PRIX
COPPERHEAD 9/16 FUSION2	18118	76.50 \$	61.88			
COPPERHEAD 11/16 FUSION2	18122	76.50 \$	61.88	18222	89.00 \$	71.99 \$
COPPERHEAD 3/4 FUSION2	18124	75.00 \$	60.66	18224	90.00 \$	72.79 \$
COPPERHEAD 13/16 FUSION2	18126	76.50 \$	61.88	18226	89.00 \$	71.99 \$
COPPERHEAD 7/8 FUSION2				18228	89.00 \$	71.99 \$
COPPERHEAD 15/16 FUSION2	18130	76.50 \$	61.88	18230	89.00 \$	71.99 \$
COPPERHEAD 1" FUSION2				18232	95.00 \$	76.84 \$





L'ENSEMBLE VALEUR DE TOURNAGE DE DORMER PRAMET

VOUS GARANTIT UNE ÉCONOMIE DE COÛT, DES PERFORMANCES FIABLE ET UNE GRANDE POLYVALENCE.

ENSEMBLE DE TOURNAGE 3/4"


PROFITEZ DE 41% DE RÉDUCTION !

SPÉCIAL
1 599 \$
Rég. 2603 \$

VERSATILITÉ DE L'ENSEMBLE DE TOURNAGE DORMER PRAMET

QTÉ	DESCRIPTION		EDP#
1	Tronçonnage	XLCFN 2602 J 3.00	6756324
1	Bloc 3/4"	26-DU 12	6790480
10	Pastilles de tronçonnage 3mm	LFMX 3.1-.20SNM2	6752416
1	Porte-outil à filet 3/4"	SER 12 C16	6790636
10	Pastilles à filet extérieur 60° (8-48TPI)	TN 16ERAG60	6755507
1	Barre d'alésage à filet 3/4"	SIR 12 P16	6790665
10	Pastilles à filet intérieur 60° (8-48TPI)	TN 16NRAG60	6755515
1	Porte-outil CNMG 3/4"	DCLNR 12 4B	6788557
10	CNMG 432-M T8430	CNMG 432-M T8430	7977105
1	Barre d'alésage 3/4 CCMT	A12S-SCLCR 3	6788469
10	CCMT 32.52-FM T8430	CCMT 32.52-FM T8430	7973818
1	Mèche indexable 1" 3xD	803D-1000-300-S125	6801135
10	Pastilles intérieures de perçage	XPET 0703AP	6754695
10	Pastilles extérieures de perçage	SCET 070308-UD	6754636

Les produits ne sont pas tous représentés. Aucune substitution ou échange.



ENSEMBLE DE TOURNAGE 1"

PROFITEZ DE 42% DE RÉDUCTION !

SPÉCIAL
1 699 \$
Rég. 2807 \$

UN ENSEMBLE POUR TOURNAGE POLYVALENT DORMER PRAMET

QTÉ	DESCRIPTION		EDP#
1	Lame de tronçonnage	XLCFN 3202 M 3.00	6756326
1	Bloc 1"	32-DU 74	6790481
10	Pastilles 3mm	LFMX 3.1-.20SNM2	6752416
1	Porte-outil de filetage extérieur	SER 16 D16	6790637
1	Barre d'alésage à filet	SIR 16 Q16	6790666
10	Pastilles à filet extérieur 60° (8-48TPI)	TN 16ERAG60	6755507
10	Pastilles à filet extérieur 60° (8-48TPI)	TN 16NRAG60	6755515
1	Porte-outil CNMG 1"	DCLNR 16 4D	6788558
20	CNMG 432-M T8430	CNMG 432-M T8430	7977105
1	Barre d'alésage CCMT 1"	A16T-SCLCR 3	6788485
10	CCMT 32.52-FM T8430	CCMT 32.52-FM T8430	7973818
1	Mèche indexable 1" 3xD	803D-1000-300-S125	6801135
10	Pastilles internes	XPET 0703AP	6754695
10	Pastilles externes	SCET 070308-UD	6754636



COFFRET D'ACCESSOIRES STAKIT 16 PIÈCES


ENSEMBLE DE 16 PIÈCES ACCESSOIRES VERSADRIE
DANS UN COFFRET STAKIT - #69908036256

Kit spécial de 16 pièces conçus pour le métal contenant nos adaptateurs et accessoires les plus vendus: 2 adaptateurs, 3 tarauds, 3 forets à pointe, 2 forets étagés, 2 scies cloches, 4 alésoirs :

- Le coffret STAKIT est empilable afin que vous puissiez transporter tous vos accessoires facilement au même endroit.
- VERSADRIE est la seule gamme d'accessoires de perçage et d'accessoires de coupe pour les outils électriques sans fil ainsi que pour les équipements d'atelier, car vous ne savez jamais quels défis vous allez devoir relever ensuite.
- Avec le système d'accessoires de perçage VERSADRIE, vous pouvez désormais percer, tarauder et aléser dans le métal avec une précision et une polyvalence optimale.

VERSADRIE®

PRIX
1 435.90 \$



CONTENU DE L'ENSEMBLE	QTÉ	#PRODUIT
209015-0140 Foret à percussion VersaDrive TurboTip 14 mm	1	69908036249
308050-0050 VersaDrive ImpactaTap 5/8-11 UNC	1	69908038511
308050-0040 VersaDrive ImpactaTap 1/2-13 UNC	1	69908038510
308050-0030 VersaDrive ImpactaTap 3/8-16 UNC	1	69908038509
209016-0070 Foret à percussion VersaDrive TurboTip 5/16" (pour taraud 3/8-16 UNC)	1	69908038604
209016-0100 Foret à percussion VersaDrive TurboTip 27/64" (taraud 1/2")	1	69908038622
501040-0090 Alésoir à percussion VersaDrive 7/8"	1	69908038522
501040-0060 Alésoir à percussion VersaDrive 5/8"	1	69908038519
501040-0080 Alésoir à percussion VersaDrive 3/4"	1	69908038503

CONTENU DE L'ENSEMBLE	QTÉ	#PRODUIT
501040-0070 Alésoir à percussion VersaDrive 11/16"	1	69908038520
505030-0020 Foret étagée à percussion VersaDrive 3/16 à 7/8" (incréments de 1/16)	1	69908038528
505030-0010 Foret étagée à percussion VersaDrive 3/16" à 1/2" (incréments de 1/16)	1	69908038527
101030-0160 Scie cloche VersaDrive TCT 2-1/4 x 5/8" (16mm)	1	69908038568
101030-0190 Scie cloche VersaDrive TCT 2-1/4 x 3/4" (19mm)	1	69908038570
111120-012A Adaptateur d'impact à changement rapide pour usage intensif VersaDrive 1/2" Drive	1	69908038533
111120-034A Adaptateur d'impact à changement rapide pour usage intensif VersaDrive 3/4" Drive	1	69908036252
STC-ETOP-F01 Mallette à outils VersaDrive STAKIT avec mousse standard	1	69908036255

EN STOCK — FAITES VOTRE OFFRE !



RECTIFIEUSE PLANE USAGÉE

CGS1224ASDII

PRIX
16 415.00 \$
Faites une offre !

- Rectifieuse automatique 3 axes,
- Table 12" x 24"
- 600V/3ph
- Excellente condition





NOUVEAUTÉS 2022

SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR OUTILS D'USINAGE

MARCHÉS MANUFACTURIER – TRANSFORMATION DE L'ACIER

- Usinage
- Pliage
- Poinçonnage

MARCHÉ INDUSTRIEL ET AUTRES

- Panneaux coulissant pour étagères Spider



CATALOGUE AVEC NOUVEAUX PRODUITS DISPONIBLE

- Ajout du cabinet avec tiroir vertical R2V
- Ajout d'un nouveau type de cabinet vertical VTZ (Vertical Tool Zone)



CABINET AVEC TIROIR VERTICAL R2V

- Les tablettes peuvent être ajustées verticalement pour s'adapter aux différents outils
- Capacité de 100 lb par tablette
- Idéal pour maximiser l'espace
- Ergonomique

CABINET VTZ (VERTICAL TOOL ZONE)

- Permet de ranger beaucoup d'outils en très peu d'espace
- Tiroirs avec système de roulement au sol
- Capacité de 1000 lb par tiroir
- 250 lb par niveau
- Ajustement des niveaux: 3/4" c/c
- Peut être déplacé facilement



NOUVEAUTÉS 2022



STATION DE PRÉPARATION ET DE CONTRÔLE

- Montants pour support à outils
- Même support à outils qu'avec la TekZone
- Tablette inversée avec polycarbonate pour la protection de documents technique


EN STOCK !

POSTE DE TRAVAIL 36" – ROUGE FLAMME

- Dimension : 72" long x 36" large x 40" hauteur hors tout
- Tiroir : 2x 12"
- Tiroir : 1x 6"
- Transport en sus


PRIX
1 785.00 \$
 Rég. 2 963.00\$

PRIX
1 725.00 \$
 Rég. 2 869.00\$

POSTE DE TRAVAIL 30" – ROUGE FLAMME

- Dimension : 72" long x 30" large x 40" hauteur hors tout
- Tiroir : 2x 12"
- Tiroir : 1x 6"
- Transport en sus