



21-25 AOÛT

GS-ADX-160G ÉTAU DE PRÉCISION POUR FRAISEUSE 6" X 9.13"

ITEM NO. #SOW327320



PRIX BLITZ 675.00 \$


PRIX RÉGULIER 904.63 \$


Jusqu'à épuisement des stocks - FOB Québec

CARACTÉRISTIQUES:

- · Body plus étroit permettant plus d'étaux sur une table de machine.
- · Nouvelle mâchoire fixe : la conception fixe à 4 boulons réduit la portance.
- · Conception de type traction : réduit les contraintes sur le body pendant le serrage.
- Évacuation des copeaux : droit dans le body sur les côtés et aux extrémités. Emplacements stratégiquement choisis pour ne pas réduire la force du body.
- · Le jeu de roulements a été déplacé pour réduire les fuites d'huile/ eau/copeaux dans le body de l'étau, et améliorer la durée de vie.
- · Les roulements de butée ont été remplacés par des roulements à billes plus solides et plus stables.
- · Le spindle ne dépasse pas de l'extrémité du body.

- Le segment sphérique crée un alignement dans toutes les directions et réduit le soulèvement de la mâchoire pour de meilleures performances.
- · Adx-160g pèse 68lb contre 80lb pour le 327290M.
- · Ouverture de la mâchoire augmentée de 8,8" à 9,13".
- · Même hauteur de base que le 327290M : 2.875" +/- 0.0005".
- · Même distance de la rainure à l'arrêt que le 327290M.
- Perpendicularité (face de roulement et plaque de mâchoire): 0.0004".
- · Parallélisme (face au fond de la base) : 0,0006".
- Matériau fcd-60 (80 000 psi).





	DIMENSIONS GS-ADX-160G															MM/KG		
COMPAREZ	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0	Т	U	POIDS
GS-ADX-160G	427	186	151	466	111.025	39	90.53	73.025	58.7	18.42	17.46	101.6	44.5	19	231	23.8	98.4	31kg
COMPÉTITEUR	427	187.76	151	466	110.74	39	91.74	73.025	58.7	18.42	16.66	101.6	44.07	19	230.6	23.9	98.4	35.5KG





COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD'HUI!